

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.01134/26



Заявитель ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 15.08.2014

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344016, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону городской округ, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, здание 21, ОГРН 1026104141260, ИНН 6167008343, телефон: +78633053526, адрес электронной почты: empils@empils.ru

В лице: Генерального директора Столбченко Виктора Анатольевича

Заявляет, что продукция Покрытие эмали акриловой глянцевой торговой марки «ОРЕОЛ», для внутренней отделки помещений, толщиной сухого слоя от 18 мкм до 23 мкм, с расходом на один слой 144 г/м².

Изготовитель ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", ОГРН 1026104141260, ИНН 6167008343
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344016, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону городской округ, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, здание 21

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 05744283-062-2010 с изменениями № 1, 2, 3 «Эмаль акриловая: Технические условия»

Серийный выпуск
код ОКПД 2: 20.30.11.120
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209100009

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №ППБ-166/05-2026 от 21.05.2026 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01)

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со статьей 13 пункты 5, 7, 9, 10 и с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: эмаль хранят в плотно закрытой упаковке в закрытых складских помещениях при температуре выше плюс 5°C, срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

Срок действия декларации о соответствии с 25.05.2026 по 24.05.2031



М.П.
(при наличии)

Заявитель

подпись

Столбченко Виктор Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1


к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.РА01.В.01134/26

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 пункт 7, метод 2	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Слабогорючие (Г1) в соответствии со статьей 13, пункт 5 Федерального закона от 22.07.2008 год № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со статьей 13, пункт 7 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со статьей 13, пункт 9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Малоопасные (Т1) в соответствии со статьей 13, пункт 10 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ

Генеральный директор

подпись



В.А. Столбченко

фамилия, имя, отчество