



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЮЖНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЮРЦЭПБС)

344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная 4 пом. 8, Тел. (863) 221-40-39,

Е-mail: info@testflame.com

№ ОП/110 /АНО/24
«14» июня 2024 г.

Кому ЗАО «ЭМПИС»

344016, г. Ростов-на-Дону,
пер. 1-й Машиностроительный, 21

Консультационное письмо
«О подтверждении соответствия продукции требованиям
технического регламента пожарной безопасности»

Рассмотрев Вашу заявку на проведение сертификации продукции по подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года) сообщаем следующее.

На основании части I статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» **обязательное подтверждение соответствия проводится только** в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) **обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности** подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции. **Согласно приложения ТР ЕАЭС 043/2017, определяющего перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, строительные материалы в указанный перечень не входят.**

Заявленная продукция,

1. эмали ПФ-115, ГОСТ 6465-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
2. эмаль ПФ-188 различных цветов, ТУ 2312-116-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
3. эмаль для пола «ОРЕОЛ» износостойчивая алкидная для внутренних работ, ТУ 2312- 131-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
4. эмали ПФ-115 М (матовые), ТУ 2312-133-05744283-2001 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
5. эмаль «РАСЦВЕТ» для пола, ТУ 2312-147-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
6. эмаль ХВ-518 различных цветов, ТУ 2313-207-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
7. эмаль ПФ-115 «ОПТИМА» различных цветов, ТУ 2312-224-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
8. эмаль «ОПТИМА» для пола, ТУ 2312-225-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
9. эмаль для радиаторов отопления алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312- 253-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
10. эмаль для крыш «РАСЦВЕТ» алкидная для наружных работ, ТУ 2312-254-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

11. эмаль ПФ-133 алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-263-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
12. эмаль универсальная глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312- 271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
13. эмаль универсальная матовая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
14. эмаль для радиаторов отопления глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
15. эмаль универсальная ПФ-115 матовая «РАСЦВЕТ», ТУ 2312-274-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
16. эмаль для пола, ТУ 2312-275-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
17. эмаль ПФ-115 различных цветов, ТУ 2312-276-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
18. эмали ПФ-266 для пола, ТУ 6-10-822-84 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
19. эмали МЛ-12, ГОСТ 9754-2020 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
20. эмаль универсальная ПФ-115, СТО 05744283-001-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
21. эмаль «РАСЦВЕТ» для пола алкидная «Дачная», СТО 05744283-003-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
22. эмаль для разметки дорог полиакриловая «EMPILS», СТО 05744283-002-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
23. эмаль ПФ-115 различных цветов, СТО 05744283-016-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
24. эмаль для пола алкидная, СТО 05744283-018-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
25. эмаль «EMPILS» ПФ-115 «ЭКОНОМ» различных цветов, СТО 05744283-022-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
26. эмаль «EMPILS» для пола алкидная «ЭКОНОМ» различных цветов, СТО 05744283-023-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
27. эмаль с молотковым эффектом алкидно-стирольная, СТО 05744283-027-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
28. эмаль по ржавчине и оцинковке, СТО 05744283-028-2010, (код ОКПД-2 20.30.12.130);
29. эмаль для окон и дверей глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-070-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
30. эмаль двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-076-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
31. эмаль для пола быстросохнущая, СТО 05744283-105-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
32. эмаль "Этоп AU 167", СТО 05744283-131-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
33. эмаль "Этоп PU 571", СТО 05744283-144-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
34. эмаль «Этоп PU 160», СТО 05744283-145-2019, (код ОКПД-2 20.30.12.130);
35. эмаль для разметки дорог полиакриловая, СТО 05744283-158-2019 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
36. эмаль "Этоп АЕРО", СТО 05744283-161-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.110);
37. эмаль ХС-436, ТУ 20.30.12-304-05744283-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
38. эмаль ХС-5226, ТУ 20.30.12-305-05744283-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
39. эмаль ПФ-167, ТУ 20.30.12-309-05744283-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
40. эмаль Эгард, ТУ 20.30.12-310-05744283-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
41. эмаль "Экоут АЕ 480", СТО 05744283-170-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
42. эмаль "Экоут АЕ 135", СТО 05744283-177-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
43. эмаль для бетонных полов СТО 05744283-122-2017 (код ОКПД-2 20.30.12.130);

44. краски масляные ТУ 2317-148-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.22.110);
45. лак ПФ-283, ГОСТ 5470-75 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
46. лак для паркета «ОРЕОЛ» двухкомпонентный (с отвердителем) модифицированный для внутренних работ, ТУ 2311-122-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
47. лак ПФ-231 для паркета, ТУ 2311-156-05744283-2001 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
48. лак ФЛ-032р, ТУ 2311-165-05744283-2003 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
49. лак для наружных работ алкидный (глянцевый, полуматовый, матовый), ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
50. лак для внутренней отделки алкидный (глянцевый), ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
51. лак для пола и паркета алкидный (глянцевый, полуматовый, матовый), ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
52. лаки ПФ-053 алкидные полуфабрикатные, ТУ 2311-277-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
53. лак полуфабрикатный ПФ-0203Н ТУ 2311-194-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
54. лак МЛ-037К полуфабрикатный, ТУ 2311-281-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110)
55. лак атмосферостойкий алкидно-уретановый (глянцевый), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
56. лак яхтный атмосферостойкий алкидно-уретановый (глянцевый, полуматовый, матовый), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
57. лак паркетный быстросохнущий алкидно-уретановый (глянцевый, полуматовый, матовый), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
58. лак полуфабрикатный алкидный ПФ-060, ТУ 2311-219-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
59. лаки полуфабрикатные алкидные, ТУ 6-10-612-76 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
60. грунтовка ФЛ-03К, ГОСТ 9109-81 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
61. грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-2020 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
62. грунтовка ГФ-0119, ТУ 2312-186-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
63. грунтовка ГФ-021, ТУ 2312-295-05744283-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
64. грунтовка «EMPILS» ГФ-021 «ПРОФИ», СТО 05744283-021-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
65. грунтовка по ржавчине «ОРЕОЛ» алкидная «ТИТАН», СТО 05744283-024-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
66. грунтовка алкидная быстросохнущая «EMPILS», СТО 05744283-050-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
67. грунтовка ГФ-021 универсальная, СТО 05744283-059-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
68. грунтовка двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-088-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
69. грунтовка ЭП-0199, СТО 05744283-089-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
70. грунтовка эпоксидная цинконаполненная, СТО 05744283-090-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
71. грунтовка эпоксидная цинконаполненная ЕР, СТО 05744283-090-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
72. грунтовка эпоксидная «EMPILS», СТО 05744283-101-2013 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
73. грунтовка быстросохнущая, СТО 05744283-107-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.140);

74. грунтовка двухкомпонентная эпоксидная толстослойная, СТО 05744283-114-2016, (код ОКПД-2 20.30.12.140);
75. грунтовка "Эпрайм А 03", СТО 05744283-128-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
76. грунтовка "Эпрайм PU 0571", СТО 05744283-142-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
77. грунтовка «Эпрайм Е 00571», СТО 05744283-156-2019 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
78. грунтовка "Эпрайм АЕРО", СТО 05744283-162-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.110);
79. грунтовка «Эпрайм СЕ 755», СТО 05744283-169-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
80. грунтовка ЭФ-065, ТУ 20.30.12-306-05744283-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
81. грунтовка "Эпрайм 876" марка А, СТО 05744283-181-2024 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
82. грунтовка "Эпрайм 876" марка Б, СТО 05744283-181-2024 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
83. грунт-эмаль по ржавчине, СТО 05744283-026-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
84. грунт-эмаль быстросохнущая, СТО 05744283-026-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
85. грунт-эмаль по ржавчине алкидная, СТО 05744283-104-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
86. грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-116-2016 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
87. грунт-эмаль "Экоут СА 732", СТО 05744283-126-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
88. грунт-эмаль "Экоут Е 53", СТО 05744283-133-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
89. грунт-эмаль "Экоут PU 57100", СТО 05744283-140-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
90. грунт-эмаль "Экоут PU 43100", СТО 05744283-141-2019 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
91. грунт-эмаль "Экоут А 140", СТО 05744283-157-2020 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
92. грунт-эмаль "Экоут 122", СТО 05744283-175-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
93. грунт-эмаль "Экор Е 109", СТО 05744283-179-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
94. грунт-эмаль "Экор Е 138", СТО 05744283-180-2023 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
95. антисептик лаковый атмосферостойкий алкидный, СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
96. антисептик грунтовочный биозащитный алкидный, СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
97. антисептик тонирующий атмосферостойкий алкидный, СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
98. разбавитель «EMPILS» 710 Марка А, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
99. разбавитель «EMPILS» 710 Марка Б, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
100. разбавитель «EMPILS» 710 Марка В, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
101. разбавитель «EMPILS» 710 Марка ЗК СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
102. разбавитель «EMPILS» 710 Марка МБ, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
103. разбавитель «EMPILS» 710 Марка А ДС, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
104. растворитель "EMPILS № 01", СТО 05744283-127-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
105. растворитель "EMPILS № 02", СТО 05744283-132-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
106. растворитель "EMPILS № 03", СТО 05744283-139-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
107. растворитель "EMPILS № 04", СТО 05744283-150-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
108. растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
109. отвердитель кислотный, СТО 05744283-094-2013 (код ОКПД-2 20.59.56.150);
110. отвердитель «EMPILS» алифатический полиизоцианатный для полиуретановых лакокрасочных материалов, СТО 05744283-102-2013 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
111. отвердитель для эпоксидных лакокрасочных материалов, СТО 05744283-120-2017 (код ОКПД-2 20.59.59.900);

112. отвердитель № 2 для эпоксидных лакокрасочных материалов, СТО 05744283-120-2017 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
113. отвердитель № 2 HD EP для эпоксидных лакокрасочных материалов, СТО 05744283- 120-2017 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
114. отвердитель «EMPILS» HD 571, СТО 05744283-146-2018 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
115. отвердитель «EMPILS» HD 571 L, СТО 05744283-146-2018 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
116. отвердитель «EMPILS» HD 53, СТО 05744283-149-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
117. отвердитель «EMPILS» HD 53 W, СТО 05744283-149-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
118. отвердитель «EMPILS» HD 53 S, СТО 05744283-149-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
119. отвердитель «EMPILS» HD 53 HW, СТО 05744283-149-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
120. отвердитель «EMPILS» HD 572, СТО 05744283-159-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
121. отвердитель «EMPILS» HD 572 L, СТО 05744283-159-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
122. отвердитель «EMPILS» HD 572 A, СТО 05744283-159-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
123. отвердитель «EMPILS» HD 0571, СТО 05744283-160-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
124. отвердитель для эпоксидной пропитки СТО 05744283-171-2023(код ОКПД-2 20.59.59.900);
125. отвердитель «EMPILS» HD 608 (марка А, марка Б) СТО 05744283-172-2023 (код ОКПД-2 20.59.59.000);
126. отвердитель «EMPILS» HD 122 СТО 05744283-178-2023 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
127. отвердитель «EMPILS» HD 122 W СТО 05744283-178-2023 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
128. отвердитель AD СТО 05744283-182-2024 (код ОКПД-2 20.59.56.150);
129. пропитка эпоксидная для бетонных поверхностей СТО 05744283-173-2023 (код ОКПД- 2 20.30.12.140);
130. компаунд эпоксидный "EMPILS" E 608 СТО 05744283-174-2023 (код ОКПД-2 20.16.59.2010);
131. смола 188, ТУ 2226-294-05744283-2008 (код ОКПД-2 20.16.40.120);
132. смола алкидно-уретановая, СТО 05744283-103-2016 (код ОКПД-2 20.16.56.190);
133. смола "ЭКИД 390-45 X" (марка Э, СП), СТО 05744283-130-2018 (код ОКПД-2 20.16.40.150);
134. растворы смол алкидных (ПФ-053; ПФ-060), СТО 05744283-041-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
135. сиккатив НФ-1 М, ТУ 2311-247-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.22.240);
136. сиккатив "EMPILS № 01", СТО 05744283-129-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.240);
137. уайт-спирит, ГОСТ 3134-78 (код ОКПД-2 19.20.23.190);
138. орто-ксилол нефтяной, ТУ 38.101254-72 (код ОКПД-2 20.14.12.155);
139. растворитель "EMPILS AERO", СТО 05744283-163-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
140. обезжириватель "EMPILS AERO", СТО 05744283-165-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
141. обезжириватель "EMPILS", СТО 05744283-164-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
142. очиститель «RSM - 15» СТО 05744283-166-2021 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
143. универсальная аэрозольная краска на акриловой основе Empils, Shenzhen Sky Fine Chemical Industry Co., Limited, Китай (код ОКПД-2 20.30.22);
144. краска для потолков «ОРЕОЛ» белоснежная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, ТУ 2316-151-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
145. краска для влажных помещений «ОРЕОЛ» белоснежная суперстойкая водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, ТУ 2316-153-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.11.120);

146. краска - колер «ОРЕОЛ» тонирующая водно-дисперсионная полиакриловая, ТУ 2316- 244-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
147. краска для обоев «ОРЕОЛ» белоснежная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, ТУ 2316-248-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
148. краска для фасадов «ОРЕОЛ» белая атмосферостойкая водно-дисперсионная полиакриловая для наружных работ, ТУ 2316-273-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
149. краска для потолков супербелая водно-дисперсионная полиакриловая матовая, СТО 05744283-004-2008 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
150. краска фасадная атмосферостойкая водно-дисперсионная полиакриловая белая матовая, СТО 05744283-004-2008 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
151. краска для потолков супербелая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283- 017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
152. краска интерьерная супербелая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283- 017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
153. краска для стен и потолков моющаяся супербелая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
154. краска фасадная атмосферостойкая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
155. краска для интерьеров моющаяся (глубокоматовая, матовая, полуматовая) «ОРЕОЛ» водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ (базы А, В, С), СТО 05744283- 069-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
156. краска для интерьеров «ОРЕОЛ» водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ (базы А, В, С), СТО 05744283-069-2010, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
157. краска фактурная водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-092-2012 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
158. краска суперстойкая интерьерная водно-дисперсионная латексная матовая (база В, или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
159. краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная латексная глубокоматовая (база В, или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
160. краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная латексная матовая (база В или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
161. краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная латексная полуматовая (база В, или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
162. краска фасадная водно-дисперсионная силиконовая матовая (база А, или В или С), СТО 05744283-098-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
163. краска для садовых деревьев водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-100-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
164. краски фасадные атмосферостойкие водно-дисперсионные полиакриловые. Базы А, С, СТО 05744283-112-2015 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
165. эмаль для радиаторов отопления термостойкая акриловая для внутренних работ (глянцевая, полуглянцевая, матовая) (базы А, С), СТО 05744283-012-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
166. эмаль по пластику полиуретановая (глянцевая, полуматовая), СТО 05744283-063-2010, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
167. эмаль антикоррозионная, СТО 05744283-137-2018, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
168. эмаль по металлу, СТО 05744283-153-2019, (код ОКПД-2 20.30.11.120);

169. грунт-концентрат "ОРЕОЛ" укрепляющий ВД-ВА для наружных и внутренних работ «ДИСКОНТ», СТО 05744283-009-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
170. грунтовка "ОРЕОЛ" глубокого проникновения водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ "ДИСКОНТ", СТО 05744283-011-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
171. грунтовка адгезионная водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-030-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
172. грунтовка бетон-контакт водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-030-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
173. грунтовка глубокого проникновения с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-030-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
174. грунтовка по металлу антикоррозионная водно-дисперсионная акриловая «ТИТАН», СТО 05744283-075-2011, (код ОКПД-2 20.30.11.130);
175. грунтовка универсальная с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-085-2012 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
176. грунтовка глубокого проникновения с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-085-2012 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
177. грунт-концентрат влагоизолирующий водно-дисперсионный для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-106-2015 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
178. грунтовка по металлу, СТО 05744283-151-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
179. грунт-эмаль антикоррозионная водно-дисперсионная, СТО 05744283-110-2015 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
180. грунт-эмаль, СТО 05744283-152-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
181. лак паркетный износостойкий водно-дисперсионный акрилово-полиуретановый, СТО 05744283-051-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
182. лак по дереву и камню водно-дисперсионный полиакриловый, СТО 05744283-080-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
183. лак-антисептик для бань и саун влагостойкий водно-дисперсионный полиакриловый, СТО 05744283-081-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
184. лак высокой твердости яхтный, СТО 05744283-154-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
185. лак высокой твердости паркетный, СТО 05744283-154-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
186. шпатлевка для фасадов влагостойкая водно-дисперсионная полиакриловая для наружных работ, ТУ 2316-158-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
187. шпатлевка универсальная масляно-клеевая для внутренних работ, СТО 05744283-015-2009 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
188. шпатлевка финишная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, СТО 05744283-033-2010 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
189. шпатлевка интерьерная водно-дисперсионная латексная, СТО 05744283-034-2010 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
190. шпатлевка для влажных помещений с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-109-2015 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
191. шпатлевка супер финишная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, СТО 05744283-111-2015 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
192. шпатлевка белая на основе ПВА для внутренних работ, СТО 05744283-125-2018, (код ОКПД-2 20.30.22.120);

193. раствор водный защитного средства для древесины ФБС-255, ГОСТ 28815-2018 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
194. антисептик-лазурь декоративный атмосферостойкий водно-дисперсионный полиакриловый, СТО 05744283-079-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
195. антисептик универсальный против плесени и грибка, СТО 05744283-119-2017, (код ОКПД-2 20.59.59.900);
196. масло для защиты полка, СТО 05744283-108-2015 (код ОКПД-2 19.20.29.190);
197. паста пигментная полуфабрикатная "Эпаст" Industrial СТО 05744283-124-2022 (код ОКПД-2 20.30.22.210);
198. паста пигментная полуфабрикатная "Эпаст" ТИТАН СТО 05744283-124-2022 (код ОКПД-2 20.30.22.210);
199. морилка на водной основе, СТО 05744283-113-2016 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
200. защитно-декоративное покрытие для древесины, СТО 05744283-123-2017, (код ОКПД-2 20.30.12.110);
201. защитно-декоративное покрытие для дерева, СТО 05744283-155-2019, (код ОКПД-2 20.30.11.110).

выпускаемая предприятием ЗАО «ЭМПИЛС» (адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21), **не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как в Техническом регламенте не указаны требования к данному виду продукции.**

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области её применения несет фирма Закрытое Акционерное Общество «ЭМПИЛС» (ЗАО «ЭМПИЛС»)

Данное письмо действительно в течение года или до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Генеральный директор, эксперт ЦБ

О.Е. Карпова

